

D·GROUP

IP55

Veggmontert Skap



IP55 Utendørs veggskap

Utendørs veggmonterte løsninger.



HENGSLET Hette

Takket være et **hengslet hettesystem** som er mekanisk låst med 2 tomme skruer fra innsiden, er det lett å komme til viftemodulen fra toppen.

VENTILASJON

Med **metallbeskyttede** filtersystem på hver side av av kabinettet, skapes en passiv ventilasjon, mens varm luft slippes ut gjennom lamellene på toppen.



SIKKERHET

3-punkts låsearmsystem for maksimal beskyttelse mot støv, vann og ytre støt.


PAKNINGSSYSTEM

Pakningene i hetten og i frontdøren gir en maksimal beskyttelse mot støv og vann

VEGGFESTE

Monteres enkelt på veggen med medfølgende festebraketter.

SERTIFISERINGER
ISO9001:2008
IEC 297-1
IEC 297-2
TS 3033 EN 60529
CE
RoHS
TSE



19" STANDARD

Standard 19" monterings Skinner. Alle typer 19" enheter og utstyr kan monteres rett inn i skapet.

KABELGJENNOMFØRING

Kabelgjennomføring fra bunnen.
1 x PG48 IP-nippel, 2 x PG21 IP-nippler og
3 x 28 mm blindplugg.

AKTIVT VENTILASJONS ALTERNATIV

1 eller 2 ventilasjons-moduler tilkobles ved behov.

TEKNIKE DETALJER

BREDDA B: 600mm


DYBDE D: 450mm



TEKNIKE DETALJER

BREDDA B: 600mm

DYBDE D: 600mm



IP55 VEGGSKAP 19" B=600mm D=450mm

Maks. belastning 100kg

Prod.nr.	Produktbeskrivelse	Mål - skap BxDxH (mm)	Størrelse emballasje BxDxH (mm)	Netto vekt (kg)	Brutto vekt (kg)	Ant.pr.pall	Palle Str. BxDxH (mm)	Pallevekt (kg)
824507	7U W=600mm D=450mm Veggskap IP55	600x450x410	630x480x440	26	27	16	1300x1300x2200	462
824509	9U W=600mm D=450mm Veggskap IP55	600x450x500	630x480x530	29	30	16	1300x1300x2550	510
824512	12U W=600mm D=450mm Veggskap IP55	600x450x630	630x480x660	32	33,5	12	1300x1300x2350	432
824516	16U W=600mm D=450mm Veggskap IP55	600x450x810	630x480x840	38	40	8	1300x1300x2000	350
824520	20U W=600mm D=450mm Veggskap IP55	600x450x1000	630x480x1030	42	44,5	6	1300x1300x1800	297

IP55 VEGGSKAP 19" B=600mm D=600mm

Maks. belastning 100kg

Prod.nr.	Produktbeskrivelse	Mål - skap BxDxH (mm)	Størrelse emballasje BxDxH (mm)	Netto vekt (kg)	Brutto vekt (kg)	Ant.pr.pall	Palle Str. BxDxH (mm)	Pallevekt (kg)
MR.IP55W07U60.02	7U W=600mm D=600mm Veggskap IP55	600x600x410	630x630x440	33	34	16	1300x1300x2200	574
MR.IP55W09U60.02	9U W=600mm D=600mm Veggskap IP55	600x600x500	630x630x530	36	37	16	1300x1300x2550	622
MR.IP55W12U60.02	12U W=600mm D=600mm Veggskap IP55	600x600x630	630x630x660	41	42,5	12	1300x1300x2350	540
MR.IP55W16U60.02	16U W=600mm D=600mm Veggskap IP55	600x600x810	630x630x840	46	48	8	1300x1300x2000	414
MR.IP55W20U60.02	20U W=600mm D=600mm Veggskap IP55	600x600x1000	630x630x1030	52	54,5	6	1300x1300x1800	357